

# **Tájékoztató**

## **tanulók középiskolai beiskolázás előtti, választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról**

**Tisztelt Szülők, Tanulók!**

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a szakközépiskolába, szakgimnáziumba felvételiző tanulók szakmaválasztásához, mielőtt a felvételi jelentkezésüket beadják.

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási intézményre és tanulóra nézve kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végezzük. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását. (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás).

*Az alábbiakban felsorolt szempontokat vesszük figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatánál:*

1. A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma elsajátítására?
2. A meglévő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós végzése esetén?
3. Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában?

### *Szakorvosi vélemény*

Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén (lásd a tájékoztató szakmák részében).

### *Első- és másodfokú vizsgálat*

A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.

### *Szakmaváltás szükségessége*

Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.

Amennyiben személyesen szeretnék az iskolaorvosaink előzetes szakmai segítségét kérni, a 25 412-123-as telefonszámon időpont egyeztetést követően erre lehetőséget biztosítunk.

# KIZÁRÓ OKOK ISMERTETÉSE

## AZ ALKALMASSÁG ORVOSI VÉLEMÉNYEZÉSÉNÉL

**DSZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája**

Szakma	Kizáró okok
<b>ABC eladó</b>	* Gyenge fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége
	* Szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint
	* Arc és kéz bőrének betegségei, torzító elváltozásai
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8–0,0; 0,7–0,1; 0,6–0,2; 0,5–0,3; 0,4–0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Asztalos</b>	* Gyenge fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Súlyos szívbetegség
	* Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus vesebetegségek
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Halláscsökkenés
	* Epilepszia
	* Krónikus fülgyulladás
	* Idült bőrbetegség
	* Szemtekerezgés
	* 1,0–0,2; 0,9–0,3; 0,8–0,4; 0,7–0,5; 0,6–0,6-nál rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Ács- állványozó</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Krónikus gyomor- bélrendszeri megbetegedések
	* Kollapszus-hajlam
	* Diabetes mellitus
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* Idült bőrbetegség
	* Halláscsökkenés
	* Tér- és mélységlátás hiánya
	* 0,8–0,4; 0,9–0,3-nál rosszabb látásélesség
* +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés	

Szakma	Kizáró okok
<b>Kőműves és hidegburkoló</b>	* Gyenge fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések
	* Diabetes mellitus
	* Krónikus vesebetegségek
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
	* Idült bőrbetegségek
	* Krónikus fülgyulladás
	* Tér- és mélységlátás hiánya
* 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség	
* +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés	

Szakma	Kizáró okok
<b>Építőipari ágazat: Magasépítő technikus</b>	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Minden szívbetegség, enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszédmegértés zavarával
	* 0,8–0,4; 0,9–0,3; 1,0–0,2-nél rosszabb látásélesség
	* + - 6 D-án felüli szemüvegviselés

Szakma	Kizáró okok
<b>Szobafestő-mázoló és tapétázó</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Minden szívbetegség
	* Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Hipertónia és kollapszus-hajlam
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* Diabetes mellitus
	* Anémia
	* Krónikus fülgyulladás
	* Krónikus vesebetegségek
	* Idült bőrbetegség
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség
* +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés	

**DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma**

Szakma	Kizáró okok
<b>Ápoló</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Gyógyszer-allergia
	* Színtévesztés
* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség	

Szakma	Kizáró okok
<b>Bőrdíszműves</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Csecsemő- és gyermekápoló</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Gyógyszer-allergia
	* Színtévesztés
* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség	

Szakma	Kizáró okok
<b>Csecsemő- és kisgyermekgondozó</b>	* Átalagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédkhiba
	* A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Gyógyszer-allergia
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Fodrász</b>	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Arc és kéz torzító elváltozásai
	* A két kéz koordinációjának zavara
	* Beszédképzés zavarával járó halláscsökkenés
	* Epilepszia
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Képző- és iparművészeti ágazat</b>	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Arc és kéz torzító elváltozásai
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédkhiba
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Kozmetikus</b>	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Arc és kéz torzító elváltozásai
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Beszédmegértés zavarával járó halláscsökkenés
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
* 0,8-0,0-nál rosszabb látásélesség (Fontos a közeli jó látás)	

Szakma	Kizáró okok
<b>Környezetvédelmi ágazat</b>	* A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavaraival
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Nőruha-készítő Férfiruha-készítő</b>	* Végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegségek
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás szerint
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
	* Követelmény a jó közeli látás

Szakma	Kizáró okok
<b>Ruhaipari technikus Divat- és stílusstervező</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb szívbetegség esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Szociális gondozó és ápoló</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos szívbetegség
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Beszédkhiba
	* A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Gyógyszer-allergia
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Vegyészlaboráns</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegség
	* Dekompenzáció határán lévő szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Mindkét fül nagyothallása a beszédmegértés zavarával
	* Színtévesztés
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség



**Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola**

Szakma	Kizáró okok
<b>Cukrász</b>	* Gyenge fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos szívbetegség
	* Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Diabetes mellitus egyéni elbírálás szerint
	* Epilepszia
	* Idült bőrbetegségek
	* Ízérzés- és szaglászavar
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Kőműves és hidegburkoló</b>	* Gyenge fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések
	* Diabetes mellitus
	* Krónikus vesebetegségek
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
	* Idült bőrbetegségek
	* Krónikus fülgyulladás
	* 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
* +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés	

Szakma	Kizáró okok
<b>Lótenyésztő</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Minden szívbetegség
	* Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Nőíruha-készítő</b> <b>Férfíruha-készítő</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegségek
	* Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás szerint
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
	* Követelmény a jó közeli látás

Szakma	Kizáró okok
<b>Szakács</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológia járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia
	* Idült bőrbetegségek
	* Ízérzés- és szaglászavar
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Szárazépítő</b>	* Átlagon aluli fejlettség és izomerő
	* A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a kardiológia járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia, szédülés
	* Egyensúlyérzék zavara
	* Krónikus vesebetegségek
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Ájulásra való hajlam
	* 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
	* +6,0 és -6,0 D-nél erősebb szemüvegviselés

Szakma	Kizáró okok
<b>Vendéglátó eladó Pincér</b>	* A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* Minden szívbetegség
	* Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia
	* Idült bőrbetegségek
	* Arc és kéz torzító elváltozásai
	* Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

**DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma**

Szakma	Kizáró okok
<b>Idegenforgalmi ügyintéző</b> <b>Turisztikai referens</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegség
	* Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Beszédhiba
	* Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
	* Torzító elváltozások arcon, kézen
	* Epilepszia
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Közgazdaság ágazat</b>	* Végtagok anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai megnyugodott állapotban is
	* Súlyos szívbetegség
	* Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia egyéni elbírálás
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Sport ágazat</b>	* A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai
	* Súlyos szívbetegség
	* Légzőszervi megbetegedések: asztma
	* Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszéd zavarával
	* Súlyos beszédhiba
	* Epilepszia
	* Színtévesztés
	* 1,0-0,0; 0,9-0,1; 0,8-0,2; 0,7-0,3; 0,6-0,4; 0,5-0,5-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Számítógépes-rendszer-karbantartó</b>	* A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák
	* Súlyos szívbetegség
	* Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Színlátás egyéni elbírálás szerint
	* 1,0-0,2; 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nél rosszabb látásélesség

Szakma	Kizáró okok
<b>Ügyviteli ágazat</b>	* Végtagok anatómiai és funkcionális rendellenességei
	* A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai megnyugodott állapotban is
	* Súlyos szívbetegség
	* Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
	* Krónikus légzőszervi megbetegedések
	* Epilepszia egyéni elbírálás
	* 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

**DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája**

Szakma	Kizáró okok
<b>Cukrász</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Gyenge izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata alapján
	* Szívbetegségek kardiológiai szakorvos javaslata alapján
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Cukorbetegség szakorvosi javaslat szerint
	* Bőrbetegségek
* Látászavar	

Szakma	Kizáró okok
<b>Eladó</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Gyenge izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai
	* Halláscsökkenés
	* Beszédhiba
	* Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
* Látászavar	

Szakma	Kizáró okok
<b>Felhasználó</b> (Könnyű fizikai munka)	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai
	* Halláscsökkenés a beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Szakács</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Gyenge izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegségek kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Bőrbetegségek
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Szállítmányozási ügyintéző</b> <i>(Épületen belüli szellemi munka)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Beszédhiba
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Vendéglátó technikus</b> <i>(Igen könnyű fizikai munka, párosulva szellemi tevékenységgel)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia egyéni elbírálás szerint
	* Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásaival
	* Halláscsökkenés a beszédmegértés zavarával
	* Beszédhiba
	* Látászavar

**DSZC Dunaferri Szakgimnázium és Szakközépiskola Apáczai Csere János utcai telephelye**

Szakma	Kizáró okok
<b>Villamosipari és elektronikai technikus</b> <i>(Közepesen nehéz fizikai munka)</i>	* Gyenge fejlettség, izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Színtévesztés
	* Epilepszia
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Villanyszerelő</b> <i>(Közepesen nehéz fizikai munka)</i>	* Gyenge izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* Cukorbetegség
	* Színtévesztés
	* Látászavar
	* + - 6 D-án felüli szemüvegviselés



## DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakma	Kizáró okok
<b>Autószerelő</b> <i>(Közepesen nehéz fizikai munka)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Halláscsökkenés
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Fémforgácsoló</b> <i>(Könnyű fizikai munka)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Két kéz együtműködésének zavara
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* A kéz bőrbetegségei
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Gépésztechnikus</b> <i>(Szellemi munka, párosulva könnyű fizikai munkával)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Géplakatos</b> <i>(Közepesen nehéz fizikai munka)</i>	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* A kéz bőrbetegségei
	* Halláscsökkenés
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Hegesztő</b> (Könnyű fizikai munka)	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* A kéz bőrbetegségei
	* Idült szemgyulladás
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Karosszerialakatos</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Halláscsökkenés
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Szerkezetlakatos</b> (Nehéz fizikai munka)	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Pajzsmirigy betegség
	* Krónikus gyomor-bélrendszeri betegség
	* Cukorbetegség
	* Májbetegség
	* Vesebetegség
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Egyensúlyérzés zavara
	* A kéz bőrbetegségei
	* Halláscsökkenés
	* Látászavar
	* Tér és- mélységlátás hiánya szakorvosi vizsgálat alapján
	* + - 6 D-án felüli szemüvegviselés

Szakma	Kizáró okok
<b>Vízvezeték- és központi fűtészereelő</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Gyenge izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* Szédülés
	* Krónikus vesebetegség
	* Látászavar

**DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma**

Szakma	Kizáró okok
<b>Gépészet</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Átlagon aluli fejlettség, izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Epilepszia
	* A kéz bőrbetegségei
	* Halláscsökkenés
	* Látászavar

Szakma	Kizáró okok
<b>Informatikus</b> (Igen könnyű fizikai munka)	* Munkavégzést akadályozó végtag deformitások
	* Súlyos szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Súlyos fokú látászavar
	* Színlátás zavar az orvos egyéni elbírálása szerint
	* Epilepszia
	* Légzőszervi megbetegedés

Szakma	Kizáró okok
<b>Közlekedésgépészet</b> (Közepesen nehéz fizikai munka)	* Gyenge fejlettség, izomerő
	* Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
	* Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
	* Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
	* Kéz idült bőrbetegségei
	* Epilepszia
	* Látászavar
	* Színtévesztés
	* Az alkalmassági vizsgálatot a MÁV szakorvosai végzik